

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC

Áp dụng từ 15/11/2021 đến khi có thông báo mới



I. ỐNG uPVC DNP HỆ INCH (INCHES SERIES)					
Tiêu chuẩn/Standard BS3505:1986/ASTM D2241:93					
Stt	Sản phẩm/Specification	Áp suất vận hành	Giá bán (chưa VAT)	Giá bán (có VAT)	Giá bán (có VAT)
No.	Quy cách	Working Pressure	Price (without VAT)	Price (with VAT)	Price (with VAT)
	OD x Thickness	(BAR)	(VND/m)	(VND/m)	VND/cây (4m)
1	D21x1.6mm	15	8,800	9,680	38,720
2	D27x1.8mm	12	12,400	13,640	54,560
3	D34x2.0mm	12	17,500	19,250	77,000
4	D42x2.1mm	9	23,200	25,520	102,080
5	D42x3.0mm	15	31,800	34,980	139,920
6	D49x2.4mm	9	30,100	33,110	132,440
7	D49x3.0mm	12	37,000	40,700	162,800
8	D60x2.0mm	6	31,900	35,090	140,360
9	D60x2.8mm	9	44,000	48,400	193,600
10	D60x3.5mm	12	54,200	59,620	238,480
11	D76x2.2mm	6	44,600	49,060	196,240
12	D76x3.5mm	9	72,900	80,190	320,760
13	D90x2.9mm	6	68,900	75,790	303,160
14	D90x3.8mm	9	89,100	98,010	392,040
15	D114x3.2mm	5	97,100	106,810	427,240
16	D114x3.8mm	6	114,300	125,730	502,920
17	D114x4.9mm	9	146,400	161,040	644,160
18	D140x4.1mm	6	164,000	180,400	721,600
19	D140x5.4mm	10	229,400	252,340	1,009,360
20	D168x4.3mm	5	191,700	210,870	843,480
21	D168x5.0mm	6	234,900	258,390	1,033,560
22	D168x7.3mm	9	320,100	352,110	1,408,440
23	D220x6.6mm	6	381,000	419,100	1,676,400
24	D220x8.7mm	9	497,500	547,250	2,189,000
II. ỐNG uPVC DNP HỆ MÉT (METER SERIES).					
Tiêu chuẩn/Standard ISO 1452-2:2009/TCVN8491-2:2011					
A Hệ số an toàn C = 2.5					
Stt	Sản phẩm/Specification	Áp suất vận hành	Giá bán (chưa VAT)	Giá bán (có VAT)	Giá bán (có VAT)
No.	Quy cách	Working Pressure	Price (without VAT)	Price (with VAT)	Price (with VAT)
	OD x Thickness	(BAR)	(VND/m)	(VND/m)	VND/cây (4m)
1	D63x1.9mm	6	35,000	38,500	154,000
2	D63x2.5mm	8	43,600	47,960	191,840
3	D63x3.0mm	10	53,200	58,520	234,080
4	D75x2.2mm	6	48,600	53,460	213,840
5	D75x2.9mm	8	66,800	73,480	293,920
6	D75x3.6mm	10	76,300	83,930	335,720
7	D90x2.7mm	6	70,800	77,880	311,520
8	D90x3.5mm	8	96,100	105,710	422,840
9	D90x4.3mm	10	109,100	120,010	480,040
Hệ số an toàn C = 2.0					
10	D110x2.7mm	6	94,200	103,620	414,480
11	D110x3.4mm	8	107,100	117,810	471,240
12	D110x4.2mm	10	150,300	165,330	661,320
13	D110x5.3mm	12.5	161,800	177,980	711,920
14	D125x3.1mm	6	116,400	128,040	512,160
15	D125x3.9mm	8	137,800	151,580	606,320
16	D125x4.8mm	10	175,100	192,610	770,440
17	D125x6.0mm	12.5	220,400	242,440	969,760
18	D140x4.1mm	6	164,000	180,400	721,600
19	D140x5.0mm	8	194,000	213,400	853,600
20	D140x6.7mm	12.5	258,300	284,130	1,136,520

21	D160x4.0mm	6	181,900	200,090	800,360
22	D160x4.9mm	8	222,100	244,310	977,240
23	D160x6.2mm	10	287,400	316,140	1,264,560
24	D160x7.7mm	12.5	338,600	372,460	1,489,840
25	D180x4.4mm	6	222,200	244,420	977,680
26	D180x5.5mm	8	280,700	308,770	1,235,080
27	D180x6.9mm	10	358,600	394,460	1,577,840
28	D180x8.6mm	12.5	459,000	504,900	2,019,600
29	D200x4.9mm	6	299,800	329,780	1,319,120
30	D200x6.2mm	8	348,700	383,570	1,534,280
31	D200x7.7mm	10	445,000	489,500	1,958,000
32	D200x9.6mm	12.5	525,600	578,160	2,312,640
33	D225x5.5mm	6	365,400	401,940	1,607,760
34	D225x6.9mm	8	433,300	476,630	1,906,520
35	D225x8.6mm	10	562,500	618,750	2,475,000
36	D225x10.8mm	12.5	663,500	729,850	2,919,400
37	D250x6.2mm	6	480,700	528,770	2,115,080
38	D250x7.7mm	8	560,800	616,880	2,467,520
39	D250x9.6mm	10	725,000	797,500	3,190,000
40	D250x11.9mm	12.5	812,000	893,200	3,572,800
41	D280x6.9mm	6	571,800	628,980	2,515,920
42	D280x8.6mm	8	673,500	740,850	2,963,400
43	D280x10.7mm	10	865,300	951,830	3,807,320
44	D280x13.4mm	12.5	1,024,300	1,126,730	4,506,920
45	D315x7.7mm	6	717,400	789,140	3,156,560
46	D315x9.2mm	6	811,700	892,870	3,571,480
47	D315x9.7mm	8	860,800	946,880	3,787,520
48	D315x12.1mm	10	1,081,300	1,189,430	4,757,720
49	D315x15.0mm	12.5	1,287,100	1,415,810	5,663,240
50	D355x10.9mm	8	1,115,000	1,226,500	4,906,000
51	D355x13.6mm	10	1,446,800	1,591,480	6,365,920
52	D355x16.9mm	12.5	1,779,400	1,957,340	7,829,360
53	D400x12.3mm	8	1,416,500	1,558,150	6,232,600
54	D400x15.3mm	10	1,833,800	2,017,180	8,068,720
55	D400x19.1mm	12.5	2,081,000	2,289,100	9,156,400

Khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 4422-2:1996 thì cấp áp PN6 được thay bằng cấp áp PN6.3





III. ÔNG uPVC DNP HỆ CIOD (nối với ống gang)









Stt No.	Tiêu chuẩn/Standard AS/NZS 1477:2006; ISO 2531-2009; ISO 4422-2-1996 (D250)				
	Sản phẩm/Specification		Áp suất vận hành	Giá bán (chưa VAT)	Giá bán (có VAT)
	Quy cách		Working Pressure	Price (without VAT)	Price (with VAT)
	DN x Thickness	Outside diameter	(BAR)	(VND/m)	(VND/m)
1	D100x6.7mm	OD122x6.7mm	12	213,300	234,630
2	D150x9.7mm	OD177x9.7mm	12	450,500	495,550
3	D200x9.7mm	OD222x9.7mm	10	575,600	633,160
4	D250x10.7mm	OD280x10.7mm	10	838,100	921,910

		Giá bán (có VAT)		Giá bán (có VAT)
		Price (with VAT)		Price (with VAT)
		(VND/m)		(VND/cây) 4m
1	OD122x6.7mm	234,630		938,520
2	OD177x9.7mm	495,550		1,982,200
3	OD222x9.7mm	633,160		2,532,640
4	OD280x10.7mm	921,910		3,687,640

PHỤ KIỆN uPVC CẤP NƯỚC HỆ INCH (BS EN ISO 1452/TCVN 8491-3)








Áp dụng từ 15/11/2021 đến khi có thông báo mới

Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price incl VAT
1	NỐI THẲNG Plain socket		21	15	2,200	2,420
2			27	15	3,200	3,520
3			34	15	5,300	5,830
4			42	15	7,300	8,030
5			49	12	11,200	12,320
6			60	12	17,300	19,030
7			76	12	34,100	37,510
8			90	12	37,600	41,360
9			114	12	74,600	82,060
10			140	12	120,200	132,220
11			168	12	286,900	315,590
12			220	12	628,400	691,240
13	NỐI GIẢM Reducing socket		27 x 21	15	3,000	3,300
14			34 x 21	15	3,700	4,070
15			34 x 27	15	4,200	4,620
16			42 x 21	15	5,400	5,940
17			42 x 27	15	5,700	6,270
18			42 x 34	15	6,400	7,040
19			49 x 27	12	8,000	8,800
20			49 x 34	12	8,900	9,790
21			49 x 42	12	9,500	10,450
22			60 x 34	12	13,200	14,520
23			60 x 42	12	13,800	15,180
24			60 x 49	12	14,300	15,730
25			90 x 49	12	28,400	31,240
26			90 x 60	12	28,800	31,680
27			114 x 60	9	56,900	62,590
28			114 x 90	9	63,700	70,070
29			140 x 90	12	163,000	179,300
30			140 x 114	12	145,200	159,720
31			168 x 114	9	169,500	186,450
32			168 x 140	12	264,200	290,620
33			220 x 168	12	587,100	645,810
34	NỐI REN TRONG Female thread socket		21	15	2,200	2,420
35			27	15	3,400	3,740
36			34	15	5,300	5,830
37			42	15	7,200	7,920
38			60	12	16,400	18,040
39	NỐI REN TRONG THAU Female socket with brass		21	15	14,100	15,510
40			27	15	18,300	20,130






Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price inl VAT
41	NỐI REN NGOÀI Male thread socket		21	15	2,000	2,200
42			27	15	3,000	3,300
43			34	15	5,200	5,720
44			42	15	7,400	8,140
45			49	12	9,000	9,900
46			60	12	13,300	14,630
47	NỐI REN NGOÀI THAU Male socket with brass		21	15	21,500	23,650
48			27	15	24,000	26,400
49	NỐI GIẢM REN TRONG Female thread socket		21 x RT 27	15	3,000	3,300
50			27 x RT 21	15	2,800	3,080
51			34 x RT 27	15	4,200	4,620
52	NỐI GIẢM REN TRONG THAU Female brass socket		27 x RTT 21	15	9,200	10,120
53	NỐI GIẢM REN NGOÀI Male thread socket		21 x RN 27	15	2,100	2,310
54			27 x RN 21	15	2,300	2,530
55			27 x RN 34	15	3,200	3,520
56			34 x RN 27	15	4,300	4,730
57	CO 90° 90° Elbow		21	15	3,000	3,300
58			27	15	4,800	5,280
59			34	15	6,800	7,480
60			42	15	10,200	11,220
61			49	12	16,200	17,820
62			60	12	25,700	28,270
63			76	12	49,400	54,340
64			90	12	64,000	70,400
65			114	12	147,700	162,470
66			140	12	188,700	207,570
67			168	12	481,700	529,870
68			220	12	832,300	915,530
69	CO REN TRONG Female thread 90° elbow		21	15	3,500	3,850
70			27	15	4,800	5,280
71			34	15	7,200	7,920
72	CO REN TRONG THAU Female brass 90° elbow		21	15	14,300	15,730
73			27	15	24,000	26,400
74			21 x RTT 27	15	18,500	20,350
75			27 x RTT 21	15	15,500	17,050
76			34 x RTT 21	15	19,500	21,450

Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price inl VAT
77			34 x RTT 27	15	22,600	24,860

Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price inl VAT
78	CO REN NGOÀI Male thread 90° elbow		21	15	4,400	4,840
79			27	15	5,700	6,270
80			34	15	10,000	11,000
81	CO REN NGOÀI THAU Male elbow with brass		21	15	19,600	21,560
82			27	15	32,700	35,970
83	CO 90° giảm 90° Reducing elbow		27 x 21	15	3,400	3,740
84			34 x 21	15	4,500	4,950
85			34 x 27	15	5,300	5,830
86	CO GIẢM REN TRONG Female thread 90° elbow		21 x RT 27	15	4,500	4,950
87			27 x RT 21	15	4,500	4,950
88			27 x RT 34	15	6,800	7,480
89	CO GIẢM REN NGOÀI Male thread 90° elbow		27 x RN 21	15	5,700	6,270
90			27 x RN 34	15	8,400	9,240
91	CO 45° 45° Elbow		21	15	2,600	2,860
92			27	15	4,000	4,400
93			34	15	6,300	6,930
94			42	15	8,900	9,790
95			49	12	13,500	14,850
96			60	12	20,800	22,880
97			76	12	42,100	46,310
98			90	12	49,100	54,010
99			114	12	99,900	109,890
100			140	12	163,700	180,070
101			168	12	338,600	372,460
102			220	12	611,700	672,870
103	TÊ ĐỀU Equal Tee		21	15	4,000	4,400
104			27	15	6,400	7,040
105			34	15	10,500	11,550
106			42	15	13,800	15,180
107			49	12	20,500	22,550
108			60	12	35,100	38,610
109			76	12	66,300	72,930
110			90	12	88,400	97,240
111			114	12	180,500	198,550
112			140	12	316,500	348,150
113			168	12	647,600	712,360
114			220	12	1,097,400	1,207,140

Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price incl VAT
115	TÊ GIẢM Reducing Tee		27 x 21	15	4,800	5,280
116			34 x 21	15	7,400	8,140
117			34 x 27	15	8,600	9,460
118			42 x 21	15	10,500	11,550
119			42 x 27	15	10,500	11,550
120			42 x 34	15	11,700	12,870
121			49 x 27	12	15,000	16,500
122			49 x 34	12	16,500	18,150
123			49 x 42	12	18,500	20,350
124			60 x 21	12	22,000	24,200
125			60 x 27	12	24,400	26,840
126			60 x 34	12	22,700	24,970
127			60 x 42	12	25,500	28,050
128			60 x 49	12	28,800	31,680
129			90 x 49	12	63,700	70,070
130			90 x 60	12	65,000	71,500
131			114 x 60	12	119,100	131,010
132			114 x 90	12	137,200	150,920
133			140 x 114	12	245,200	269,720
134			168 x 114	12	459,400	505,340
135			220 x 114	12	782,800	861,080
136			220 x 168	12	1,193,400	1,312,740
137	TÊ REN TRONG THAU Female brass Tee		21	15	15,500	17,050
138			27	15	17,300	19,030
139			34	15	21,800	23,980
140	TÊ GIẢM REN TRONG THAU Female brass Tee		27 x RTT 21	15	17,700	19,470
141	TÊ REN NGOÀI THAU Male brass Tee		27	15	30,400	33,440
142	TÊ GIẢM REN NGOÀI THAU Male brass Tee		27 x RNT 21	15	33,200	36,520
143	TÊ CONG 90 turn lateral tee		60	12	58,300	64,130
144			90	12	116,300	127,930
145			114	12	280,600	308,660
146			140	12	519,200	571,120
147			168	12	956,500	1,052,150
148	TÊ CONG GIẢM Swept reduced tee		90 x 60	12	103,500	113,850
149			114 x 60	12	145,600	160,160
150			114 x 90	12	226,100	248,710
151			140 x 90	12	356,400	392,040
152			140 x 114	12	466,300	512,930

Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price inl VAT
153			168 x 114	12	708,100	778,910









Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price inl VAT
154	CHỮ Y ĐỀU Y-Tee		21	12	2,800	3,080
155			27	12	5,200	5,720
156			34	12	11,700	12,870
157			42	12	29,700	32,670
158			49	12	53,200	58,520
159			60	12	57,900	63,690
160			76	12	88,100	96,910
161			90	12	137,300	151,030
162			114	12	227,200	249,920
163			140	12	465,900	512,490
164			168	12	663,200	729,520
165			220	12	1,753,300	1,928,630
166	CHỮ Y GIẢM Reducing 45° Wye		90 x 60	12	105,900	116,490
167			114 x 60	12	178,000	195,800
168			114 x 90	12	209,600	230,560
169			140 x 90	12	235,700	259,270
170			140 x 114	12	350,200	385,220
171			168 x 114	12	571,200	628,320
172			168 x 140	12	634,700	698,170
173			220 x 168	12	1,335,500	1,469,050
174	NẮP BÍT End cap		21	15	1,800	1,980
175			27	15	2,000	2,200
176			34	15	3,700	4,070
177			42	15	4,800	5,280
178			49	12	7,300	8,030
179			60	12	12,300	13,530
180			76	12	23,900	26,290
181			90	12	28,800	31,680
182			114	12	61,900	68,090
183			140	12	182,100	200,310
184			168	12	179,100	197,010
185			220	12	451,600	496,760
186	NÚT BỊT REN NGOÀI Plastic male thread plug		21	15	1,200	1,320
187			27	15	1,800	1,980
188	MẶT BÍCH ĐƠN (Không kèm Joint) Single flange		49	12	76,600	84,260
189			60	12	102,500	112,750
190			76	12	163,500	179,850
191			90	12	159,000	174,900
192			114	12	234,400	257,840
193			140	12	465,700	512,270
194			168	12	423,700	466,070
195	JOINT BÍCH ĐƠN Seal for single flange		49		16,500	18,150
196			60		19,800	21,780
197			76		22,400	24,640
198			90		27,500	30,250
199			114		27,600	30,360
200			140		33,000	36,300
201			168	7/8	37,000	40,700













Stt	Sản phẩm	Mẫu sản phẩm	Kích cỡ	Áp suất	Giá chưa VAT	Giá có VAT
No.	Specification	Product sample	Size (mm)	BAR	Price exl VAT	Price incl VAT
202	RẮC CO NHỰA Plastic union		27	15	14,100	15,510
203			34	15	19,900	21,890
204			42	15	24,400	26,840
205			49	12	40,900	44,990
206			60	12	59,200	65,120
207	CON THỎ P Trap		60	12	66,800	73,480
208			76	12	92,300	101,530
209			90	12	115,000	126,500
210	THÔNG SÀN Floor Drain		49	15	21,600	23,760
211			60	15	24,400	26,840
212			90	12	41,800	45,980
213			114	12	48,600	53,460
214	THÔNG SÀN GIẢM Reducing Floor Drain		90x60	12	44,900	49,390
215	Van bi cầu Ball Valve		21	15	19,400	21,340
216			27	15	22,700	24,970
217			34	15	38,400	42,240
218			42	15	56,400	62,040
219			49	12	84,600	93,060
220			60	12	124,500	136,950
221	BỘ BÍT XẢ Cleanout		60	12	28,500	31,350
222			76	12	43,800	48,180
223			90	12	71,500	78,650
224			114	12	113,600	124,960
225			140	12	205,400	225,940
226			168	12	334,400	367,840
227			220	12	641,900	706,090
228	KEO DÁN (Bình Minh) Solvent cement		200gr		42,000	46,200
229			500gr		76,300	83,930
230			1000gr		142,500	156,750

BẢNG GIÁ

PHỤ KIỆN uPVC THOÁT NƯỚC HỆ INCH (BS EN ISO 1452/TCVN 8491-3)

Áp dụng từ 15/11/2021 đến khi có thông báo mới









Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
1	NỐI THẲNG Plain socket		42	6	4,000	4,400
2			49	6	4,400	4,840
3			60	6	6,800	7,480
4			76	6	12,500	13,750
5			90	6	15,800	17,380
6			114	6	23,000	25,300
7			168	6	90,000	99,000
8			220	6	239,800	263,780
9	NỐI GIẢM Reducing socket		42 x 34	6	4,100	4,510
10			60 x 34	6	5,900	6,490
11			60 x 49	6	4,100	4,510
12			76 x 60	6	7,800	8,580
13			90 x 60	6	13,300	14,630
14			90 x 76	6	11,000	12,100
15			114 x 60	6	23,400	25,740
16			114 x 90	6	23,700	26,070
17			168 x 114	6	77,700	85,470
18			220 x 168	6	425,900	468,490
19	CO 90° 90° Elbow		42	6	3,400	3,740
20			49	6	5,300	5,830
21			60	6	11,400	12,540
22			76	6	17,500	19,250
23			90	6	26,800	29,480
24			114	6	55,700	61,270
25			140	6	105,400	115,940
26			168	6	154,200	169,620
27			220	6	479,500	527,450
28	CO 45° 45° Elbow		42	6	3,300	3,630
29			49	6	4,200	4,620
30			60	6	9,900	10,890
31			76	6	13,300	14,630
32			90	6	22,400	24,640
33			114	6	43,900	48,290
34			168	6	134,100	147,510
35			220	6	357,300	393,030
36	TÊ ĐỀU Equal Tee		42	6	4,100	4,510
37			49	6	5,200	5,720
38			60	6	14,600	16,060
39			76	6	23,800	26,180
40			90	6	42,500	46,750
41			114	6	76,100	83,710
42			168	6	222,900	245,190
43			220	6	667,500	734,250
44	TÊ GIẢM Reducing Tee		60 x 49	6	12,500	13,750
45			90 x 60	6	27,000	29,700
46			114 x 60	6	38,100	41,910
47			114 x 90	6	59,200	65,120
48			168 x 90	6	148,900	163,790
49			168 x 114	6	197,500	217,250
50			220 x 168	6	627,100	689,810
51	TÊ CONG 90 turn lateral tee		60	6	19,600	21,560
52			90	6	51,000	56,100
53			114	6	92,300	101,530
54	TÊ CONG GIẢM Swept reduced tee		90 x 60	6	31,900	35,090
55			114 x 60	6	66,700	73,370
56			114 x 90	6	100,200	110,220
57			140 x 114	6	165,100	181,610
58			168 x 90	6	183,400	201,740








59			168 x 114	6	211,500	232,650
60			220 x 168	6	632,600	695,860
61	CHỮ Y 45° Wye		42	6	8,600	9,460
62			60	6	23,900	26,290
63			76	6	30,100	33,110
64			90	6	56,400	62,040
65			114	6	116,800	128,480
66			168	6	289,600	318,560
67			220	6	891,100	980,210
68	CHỮ Y GIẢM Reducing 45° Wye		60 x 49	6	9,700	10,670
69			76 x 60	6	21,200	23,320
70			90 x 49	6	27,800	30,580
71			90 x 60	6	28,900	31,790
72			114 x 60	6	50,900	55,990
73			114 x 90	6	76,100	83,710
74			140 x 90	6	155,100	170,610
75			140 x 114	6	169,300	186,230
76			168 x 90	6	175,200	192,720
77			168 x 114	6	267,900	294,690
78			220 x 168	6	491,600	540,760
79	CON THỎ P Trap		49	6	55,200	60,720
80			60	6	44,300	48,730
81			90	6	107,500	118,250
82	TÊ THẮM Tee with Inspection Opening		114	6	154,700	170,170
83			168	6	392,000	431,200
84	Y THẮM Y Branch with Inspection Opening		114	6	219,700	241,670
85			168	6	570,800	627,880
86	T CONG THẮM Swept Branch with Inspection Opening		114	6	93,100	102,410
87			168	6	537,900	591,690
88	TỨ THÔNG CONG Swept cross Tee		90	6	63,000	69,300
89			114	6	132,900	146,190
90	CON THỎ S-Trap		49	6	41,500	45,650
91	CON THỎ U-Trap		60	6	63,400	69,740
92	NÓI GIẢM LỆCH TÂM Level invert reducer		90 x 60	6	20,400	22,440
93			114 x 60	6	35,600	39,160
94			114 x 90	6	39,200	43,120
95			60	6	30,800	33,880

96	CO THẮM 90° Elbow 90° with cap		90	6	85,800	94,380
97			114	6	129,100	142,010
98	CO THẮM 45° Elbow 45° with cap		60	6	25,600	28,160
99			90	6	74,800	82,280
100			114	6	114,800	126,280
101	GOM NƯỚC DƯỚI SÀN Under floor trap		90x90x60x60x60	6	145,000	159,500
102			114x90x60x60x60	6	188,900	207,790
103	ĐỂ GOM NƯỚC SÀN Bracket For Under Floor Trap		114	6	105,500	116,050
104	ĐAI KHỎI THỦY Boss connect with bracket		114 x 60	6	49,100	54,010
105			140 x 60	6	71,300	78,430
106			168 x 90	6	93,600	102,960
107			168 x 114	6	144,800	159,280
108			250x140 (Chuyển Hệ)	6	299,600	329,560
109	CO DÀI 90° 90° Sweep bend		114	6	125,600	138,160
110	Đại Thăm PVC Inspection Opening And Frame		114 x 60	6	82,100	90,310
111			140 x 60	6	101,200	111,320
112			168 x 90	6	151,300	166,430
113	BẠC CHUYỂN BẠC Reducing bush		76 x 60	9	15,700	17,270
114			90 x 49	9	17,400	19,140
115			90 x 60	9	21,800	23,980
116			90 x 76	9	34,000	37,400
117			114 x 60	9	39,600	43,560
118			114 x 90	9	39,900	43,890
119			168 x 114	9	50,400	55,440
120			168 x 140	9	57,500	63,250
121			220 x 168	9	203,700	224,070
122			250 x 220	9	395,500	435,050
123	PHỄU THOÁT NƯỚC BAN CÔNG Terrace Intake - Trap		114	6	179,700	197,670
124	BẠC CHUYỂN BẠC LỆCH TÂM Socket Reducer		90 x 60	9	20,200	22,220
125			114 x 60	9	34,700	38,170
126			114 x 90	9	38,400	42,240
127	CHỦ N N FITTING		114x90x90	12x6	239,600	263,560
128			140x90x90	12x6	359,500	395,450
129			168x90x90	12x6	389,400	428,340

PHỤ KIỆN uPVC GIA CÔNG

Áp dụng từ 15/11/2021 đến khi có thông báo mới






Stt No.	Sản phẩm Specification	Mẫu sản phẩm Product sample	Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price inl VAT
1	MĂNG SÔNG TRƯỢT		90	6	92,300	101,530
2			114	6	115,800	127,380
3			140	6	166,700	183,370
4			168	6	165,700	182,270
5			220	6	402,100	442,310
6			280	6	541,200	595,320
7	NÓI THẲNG		280	6	506,300	556,930
8			315	6	670,000	737,000
9			400	6	1,459,900	1,605,890
10	NÓI GIẢM		76 x 49	6	16,200	17,820
11			140 x 76	6	56,400	62,040
12			220 x 140	6	141,200	155,320
13			250 x 220	6	303,300	333,630
14			280 x 114	6	1,154,800	1,270,280
15			280 x 140	6	980,300	1,078,330
16			280 x 220	6	656,200	721,820
17			315 x 220	6	987,400	1,086,140
18			315 x 280	6	804,000	884,400
19	NẮP BÍT		21	6	1,000	1,100
20			27	6	1,700	1,870
21			34	6	1,900	2,090
22			42	6	2,800	3,080
23			49	6	3,100	3,410
24			60	6	4,700	5,170
25			90	6	9,600	10,560
26			114	6	18,800	20,680
27			140	6	111,000	122,100
28			168	6	153,900	169,290
29			220	6	214,400	235,840
30			400	6	1,819,500	2,001,450
31	CO 90°		280	6	1,175,700	1,293,270
32			315	6	1,601,500	1,761,650
33			400	6	3,374,700	3,712,170
34	CO 45°		250	6	507,900	558,690
35			280	6	902,700	992,970
36			315	6	1,184,800	1,303,280
37			400	6	2,524,800	2,777,280
38	BỘ BÍT XẢ		220	6	1,923,900	2,116,290
39			280	6	2,513,500	2,764,850
40	Y ĐỀU		220	6	282,200	310,420
41			250	6	1,650,200	1,815,220
42			280	6	2,228,600	2,451,460

43			315	6	2,807,000	3,087,700
44	Y GIẢM		220 x 90	6	349,800	384,780
45			220 x 114	6	369,600	406,560
46			220 x 140	6	389,300	428,230
47			250 x 220	6	1,027,400	1,130,140
48			280 x 168	6	958,900	1,054,790
49			280 x 220	6	1,274,400	1,401,840
50	TÊ CONG		220	6	1,019,500	1,121,450
51			280	6	2,195,900	2,415,490
52	TÊ CONG GIẢM		220 x 168	6	951,000	1,046,100
53			280 x 168	6	1,844,900	2,029,390
54			280 x 180	6	1,946,900	2,141,590
55			280 x 220	6	2,054,800	2,260,280
56	TÊ GIẢM		220 x 168	6	466,700	513,370
57			280 x 180	6	1,035,300	1,138,830
58			280 x 220	6	1,088,200	1,197,020
59	TÊ ĐỀU		250	6	1,190,300	1,309,330
60			280	6	1,791,700	1,970,870
61			315	6	2,101,700	2,311,870
62	NỐI GIẢM CHUYỂN HỆ		75 x 49	10	22,400	24,640
63			75 x 60	6	7,800	8,580
64			75 x 60	10	29,600	32,560
65			90 x 75	6	25,000	27,500
66			110 x 90	10	65,500	72,050
67			140 x 90	10	121,800	133,980
68			140 x 114	6	55,000	60,500
69			160 x 90	8	139,300	153,230
70			168 x 140	5	103,100	113,410
71			168 x 140	9	172,200	189,420
72			200 x 90	6	262,000	288,200
73			200 x 114	10	309,700	340,670
74			220 x 140	10	416,100	457,710
75			225 x 168	10	502,500	552,750
76			250 x 168	10	751,600	826,760
77			280 x 168	10	1,156,700	1,272,370
78			280 x 220	10	1,057,900	1,163,690
79			315 x 220	6	1,241,100	1,365,210

BẢNG GIÁ

PHỤ KIỆN uPVC CẤP NƯỚC HỆ MÉT (ISO 1452)

Áp dụng từ 15/11/2021 đến khi có thông báo mới

Stt No.	Sản phẩm Specification		Kích cỡ Size (mm)	Áp suất BAR	Giá chưa VAT Price exl VAT	Giá có VAT Price incl VAT
231	MẶT BÍCH ĐƠN (Không kèm Joint) Single flange		250	12.5	964,800	1,061,280
232	CO 45° 45° Elbow		250	12.5	888,300	977,130
233	CHỮ Y ĐỀU Y - Tee		250	12.5	4,126,100	4,538,710
234	CHỮ Y GIẢM (CHUYỂN HỆ) Reducing 45° Wye		250/220	12	2,279,600	2,507,560
235	JOINT BÍCH ĐƠN Seal for single flange		250		100,200	110,220